





GTMR 334D

POTAIN 



F1 = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F1	24 t	17,9 t
	17,3 t	

- En service
- Hors service

 A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


- In service
- Out of service

 Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.


- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura maximas.

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas



Montage Montage Erection Montaje




Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

				m/min.	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	 15 PC 10			6	2000	3,4	2,5
				25	2000	15	11
				50	1000		
				3	4000	3,4	2,5
				12,5	4000	15	11
				25	2000		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		2D1V2		35		4	3
		2D2V2		14-42		2,7	2
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCO 50		0,16-0,5-1 tr/min U/min-rpm		6,5	4,8
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		Standard		25		2 x 2	2 x 1,5
		Standard					
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50 HZ
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>							20 KVA
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							*


*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Transport Transport Transport Transporte

Version tractée derrière
camion
Ausführung als LKW-Anhänger
Lorry towed version
Versión remolcable detrás
de un camión



Version semi-portée
Ausführung als Sattelaufleger
Tractor towed version
Versión en semi-remolque



NF E 52081 - 82 DIN 15018 H1 B3

POTAIN

18, rue de Charbonnières B.P 173 — F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179 F

POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. 06105 704.0 — Telex 4.185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 981406

GTMR 334D

Ref. 8442 KMH 1