



GMR HD 21 A




GMR HD 21 A

POTAIN ®

Courbes de charges - Lastkurven - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico



Flèche relevée - Ausleger in Steilstellung - Luffing jib - Flecha izada - Braccio impennato






2 D2 V4



Chariot distributeur
Verfahrbare laufkatze
Traversing trolley
Carro distribuidor
Carrellino distributore

Réaction - Eckdrücke - Reactions - Reacciones - Reazioni



● En service
■ Hors service

● In Betrieb
■ Ausser Betrieb

● In service
■ Out of service

● En servicio
■ Fuera de servicio

● In servizio
■ Fuori servizio

⊞ A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum.


⊞ Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

⊞ Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

⊞ Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.

⊞ A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.


Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

				m/min	Kg	ch -PS hp	kW
Levage <i>Heben</i> Hoisting <i>Elevación</i> Sollevamento		9 PC 10	  	6,6 20 40	2000 2000 1000	8,2	6
Distribution - <i>Katzfahren</i> - Trolleying <i>Distribución</i> - Distribuzione		2 D2 V4		18 - 36		2	1,5
Orientation - <i>Schwenken</i> - Slewing <i>Orientación</i> - Rotazione		RCO 11		0 → 0,3 - 0,9 tr/min - U/min - rpm		1,5	1,1
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i> - Rete elettrica						380V.50Hz	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power <i>Potencia electrica necesaria</i> - Potenza elettrica necessaria						12 kVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i> - Gruppo elettrogeno						*	

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos* - Consultateci


Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 Schall- Leistungspegel*
 In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - *Conforme con la direttiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*
 Conforme colla direttiva CEE 84/534 sul livello acustico

Montage - Montage - Erection - Montaje - Montaggio



Modifications réservées	Änderungen vorbehalten	Subject to modification	Modificaciones reservadas	Modifiche riservate
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

NF E 52081 - 82
DIN 15018.H1 B3



Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1992

Réf. 1992.38 LFK 6

Printed in France

Réalisation SODIPE